

Madame Jean Mathiasz



INRA
SCIENCE & INNOVATION



Collection Vassal-Montpellier

1077Mtp2

7 S 16
14 S 9
Muscat
J. Mathiasz
1077Mtp2

Madame J. Mathiasz

7 S 16 25





Madame Jean Mathias

22
Pr: 4
marg

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité : 19.8.1958

Charge :

s. 1 4

(+1)

2 0
3 0
4 0
5 0

7

Désignation : M^{me} Jean Mathias

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité : 17.8.59

Charge :

s. 1 9

(+1)

28
33
46
54

7

Madame Jean Mathias

Désignation

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité 16.8.60

Charge

s. 1 7 P.O

(+2)

2
3
4
5

Madame Jean Mathias

Désignation :

Clos 5 Planche 14 Côté S N° 9

Vigueur : 2

Date de maturité : 14.8.61

Charge :

P.O

s. 1 5

(+1)

X
X
X
X

DeWame Jean Mathiasz (751605)

Planche

cls 5 P14 S9

Côté

F

De 1-4-58.

+ q

□ 2

Madame Jean Mathias

EP5

Planche

PP 1459

Cute

7

Dec 23-3-59

+ 7

Année : 1960

N° . 615 Pl. 14 S'9 .

Planche Madame Jean Mathiasz côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		11.3	14/3						
1	6	2	5						
2									
3									
4									
5									
D & 14.3 60 x									

(+4)

Année : 1961

Emplacement : 5.1439

Madame Jean Mathiasz

	Nombre total	D A T E S							
		9.3	13.3						
1	6	2	6	*					
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Dle 10-3-612

(+4)

Désignation : *Muscari j. Mathias 25*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *16* Souche *1-2-3-4-5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9* .
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées *4* - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . *feuillage rouge*
Trial 5.5.54

N° ordre

Désignation : *Muscot J. Mathias s-s*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *16* souche ~~1 2 3 4~~ *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D. luy araneux*
- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 *à plages* *cuivrées* *4* - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole *net* glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 *lgy* aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *5* - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

C. Samson .22.5.54

N° ordre

Désignation : Muscar J. Mathiasz 5

VASSAL Planche 7 côté S N° 16 souche ~~1 2 3 4~~ 5

faible

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

9 JUIN 1955

Tuel

N° ordre

Désignation *Nusset 2 Natliens 5*

VASSAL planche 7 côté 5 N° 16 souche ~~1 2 3 4~~ (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 *cy* tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
cy révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Part - 3 AOÛT 1955

N° d'ordre

Désignation *Nusier J. Nathiaz 25*

VASSAL planche 7 côté S N° 16 souche ~~1-2-3-4~~ (5)

GRAPPE

Photo.

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)
25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde (1) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
31 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
32 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
33 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

But 25 AOÛT 1955

(plus de baies)

N° d'ordre

Madame Jean Mathias

Désignation

VASSAL 8/5 planche 14 côté S N° 9 souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8. ^{leg}
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée ③ - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Angel
1959

7518 Muscat de Mathias 1.5

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante et se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Méthalle de longueur moyenne : 1.0-1.5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergnes Jan. 55

N° d'ordre : 1077 . . . N° dossier :
 Désignation: . . . Madame J. Mathiasz
 Origine :
 Emplacement: EM Vas. 7.516,5 Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
- 2 - L_1/L 1 - 2 - 3
- 3 - L_2/L 1 - 2
- 4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 9 - Dents : forme 1 - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - 3
- 11 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier

Désignation *Dadum J. Nathienz 25*

Origine

Emplacement: E.M. Vas *7.515* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme (4) - (5)

Médiane/Base 6 - (7) - (8)